



magik

VENTA DE PANTALLAS LED
LED DISPLAY SCREEN SALER

Pantalla LED para comercios ~exterior~

*Fabricación,
distribución y
mantenimiento
de pantallas
a medida en
Tenerife.*



VENTA DE PANTALLAS LED

Contacto: Domingo Abreu

922 341 069 - 609 682 400

info@magik.es





Frente Gabinete



Trasera Gabinete



Detalle Pixel DIP



magik

Pantalla LED para comercios ~interior y escaparates~

*Escaparates dinámicos
pueden cambiar cada
nueva estación, mos-
trar promociones espe-
ciales, eventos impor-
tantes o, incluso, re-
transmitir en directo.
¡Todo un mundo de
posibilidades!*





magik

Accesos

El acceso para de la mayoría de las pantallas se realiza por la parte posterior de cada gabinete. A la hora de colocar la pantalla, es necesario dejar un espacio para la entrada de los técnicos.

Nuevo sistema de apertura frontal. Es el sistema perfecto si en su local dispone de poco espacio, o quiere colocar la pantalla de manera permanente delante de una pared. Los módulos se extraen individualmente desde la parte delantera, con una sencilla herramienta.



Diseño modular

Combine los gabinetes como mejor se adapten a su fachada. La construcción en módulos facilita el mantenimiento, y permite casi cualquier tamaño y disposición de la pantalla, incluidas curvas y esquinas.



Diseño personalizado de soportes



Le ofrecemos todas las facilidades para la colocación de su pantalla. Disponemos de taller propio para diseñar y construir el sistema de sujeción más adecuado a sus intereses.





Propuesta para pantalla de exterior
o escaparate: DIP 10mm



Especificaciones del módulo


Pixel Pitch	10mm
Configuración del pixel	1R1G1B
Resolución	32x32 puntos
Cantidad de píxeles	1024 puntos
Medidas	320x320mm
Peso	1,2 kg

Especificaciones del gabinete

Medidas(ancho/alto/fondo)	960x960x120 mm
Resolución	96x96 puntos
Cantidad de módulos	9 piezas
Píxeles por gabinete	9216 puntos
Densidad de píxeles por m ²	10000 p/m ²
Consumo promedio	280W/m ²
Consumo máximo	776W/m ²
Material	Chapa lacada a horno
Peso	55 kg

Especificaciones generales de pantalla

Luminosidad	>8000 cd/m ²
Vida estimada	>10000 horas
Grado de protección	Frontal: IP67 Trasera: IP65
Temperatura de trabajo	-40°~+60°
Humedad de trabajo	10°~90°



Módulo Pitch 5mm




Detalle Pixel SMD





*Propuesta para pantalla de interior
o escarpate: SMD P5mm*



Especificaciones del módulo

Pixel Pitch disponible	5 mm
Tipo de pixel	SMD (3en1)
Resolución	64x64 puntos
Cantidad de píxeles	4096 puntos
Medidas	320x320mm
Peso	1,0 kg

Especificaciones del gabinete

Medidas(ancho/alto/fondo)	960x960x120 mm
Resolución	192x192 puntos
Cantidad de módulos	9 piezas
Píxeles por gabinete	36864 puntos
Densidad de píxeles por m ²	40000 p/m²
Consumo promedio	439W/m²
Consumo máximo	518W/m²
Material	Chapa lacada a horno
Peso	50 kg

Especificaciones generales de pantalla

Luminosidad	>2000 cd/m²
Vida estimada	>10000 horas
Grado de protección	Frontal: IP43
Temperatura de trabajo	-40°~+60°
Humedad de trabajo	10°~95°

Pantalla Poster LED

~móvil~

Todas las ventajas de una pantalla LED full-color de gran definición, además de la posibilidad de colocarla cada día en un lugar distinto.



Pantalla LED para comercios ~ escaparates ~

La publicidad digital dinámica sustituye cada vez más los carteles tradicionales para mejorar la presentación y promoción de ventas de productos, para visualizar información o incluso para facilitar la interacción con los contenidos.

Además de presentar los contenidos de forma dinámica en vez de estática, permite crear una red de sistemas audiovisuales con contenidos diariamente actualizados. Para la utilización de estos sistemas se utiliza la combinación de hardware, un software especial para el reproductor y la gestión de contenidos, la conexión con Internet u otra tecnología que permita la actualización remota.

En la fotografía de la izquierda, ejemplo de montaje de una de nuestras pantallas en el Centro Comercial Plaza del Duque, Tenerife.